

Альберто Меда, 2011 г.



Модели серии Meda Gate

Система сидений для зон ожидания Meda Gate была разработана для предоставления высокого уровня комфорта посадочных мест, которая характеризуется максимальной простотой обслуживания. Используя консольную конструкцию с отдельными сиденьями, конструкция Meda Gate выполняет обе эти задачи. В то же время инженер и дизайнер Альберто Меда вдохнул в систему легкость и элегантность. Хотя техническая сложность на первый взгляд не видна, материалы и конструкция Meda Gate отличаются исключительной прочностью и долговечностью, что отвечает строгим требованиям для зон ожидания в общественных местах.

Meda Gate подходит для любых зон ожидания, например, ее можно использовать в аэропортах и на вокзалах, в больницах и торговых центрах, в залах ожидания медицинских учреждений и на других подобных объектах.

Материал

- **Каркас сиденья и кресла:** Пористая полиуретановая интегральная пена (прочный каркас сидений с эффектом обивки, самонесущая конструкция на стальной раме)
- **Подлокотники:** Закругленные подлокотники из литого алюминия с серебристым покрытием или полировкой.
- **Основание:** Алюминиевый Т-образный брус в качестве опорного элемента. Натуральное анодирование с серебристо-серой или полированной отделкой. Литые алюминиевые ножки. Покрытие под серебро полировка.
- **Элементы стола:** черный прочный ламинат.
- **Электрические модули:** литой под давлением алюминий с покрытием под серебро или полированной поверхностью.



Альберто Меда

Альберто Меда живет и работает в Милане (Италия). Он преподает в Венецианском университете IUAV и читает лекции в ведущих колледжах и дизайнерских институтах. С Компанией Витра работает с 1994 года. За это время созданные им модели стульев и столов внесли значительный вклад в успех компании Витра.

КОНФИГУРАЦИИ MEDA GATE



3-х местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана с двумя малыми боковыми столами



4-х местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана с подлокотниками и электрическим модулем вместо подлокотников



4-х местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана с боковыми подлокотниками, большим столом и встроенным в стол электрическим модулем



5-ти местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана и с подлокотниками



4-х местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана в конфигурации «спина к спине» с подлокотниками



4- местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана в конфигурации «спина к спине» с отдельными сиденьями с видом на взлетное поле; розетки в промежуточном столе



2-х местная скамья Meda Gate с сиденьями из полиуретана в положении «лицом к лицу», с подлокотниками и большим столом в центре



2-х местная скамья-шезлонг Meda Gate с креслами из полиуретана, подлокотниками и большим столом в центре



4-х местная скамья Meda Gate с двумя приподнятыми сиденьями для людей с ограниченной подвижностью и пожилых людей

ОСОБЕННОСТИ MEDA GATE



Каркас сиденья

Эргономичный стальной каркас сиденья Meda Gate удобно поддерживает спину благодаря двойной S-образной форме, повторяющей профиль позвоночника человека.

В то же время форма сиденья обеспечивает большую свободу движения по сравнению с другими системами сидений для зон ожидания. Такая подвижная конструкция каркаса значительно увеличивает комфорт при необходимости длительного сидения.

Каскадная форма торца сиденья улучшает кровообращение в ногах.



Консольная конструкция

Свободная консоль сиденья и спинки создает эффект мягкой обивки, позволяя пассажиру удобно расположиться в кресле. Встроенные в сиденье стальные рамы обеспечивают поддержку и устойчивость и возвращают каркас в исходное положение после снятия нагрузки.

Полиуретановое покрытие сиденья очень прочное – без швов и стыков. Сплошная поверхность легко чистится, моется и устойчива к УФ-излучению и обладает всеми антивандальными свойствами.



Внешний вид Meda Gate отличается элегантностью и четкостью линий. Благодаря эстетически сдержанному стилю, систему можно использовать в любых типах интерьера.



Разнообразие вариантов

Дизайн Meda Gate так же прост, как и рационален. Небольшое количество компонентов позволяет создавать множество вариантов наряду с простым и практичным техническим обслуживанием.

Отсутствие сборочной рамы позволяет применять Meda Gate во всевозможных интерьерах и обеспечивает оптимальное использование пространства.

Простота сборки и разборки позволяет легко адаптировать конструкцию Meda Gate к изменяющимся условиям, регулировать расстояние, добавлять или убирать подлокотники, столики, розеточные блоки.



Кресла-шезлонги

Полиуретановые кресла-шезлонги Meda Gate можно присоединять к Т-образной балке.

Это улучшает комфорт и обеспечивает место для отдыха во время длительных периодов ожидания. Поднятое положение ног снимает усталость, а широкий угол сиденья способствует циркуляции крови по всему телу.

Кресло имеет только четыре точки контакта с полом, и дополнительной поддержки ножек не требуется. Таким образом, кресло Meda Gate способствует легкой уборке полов и сохраняет спокойный и элегантный внешний вид всей системы.



Открытый дизайн Meda Gate способствует безопасности в зонах ожидания. Малое количество точек соприкосновения с полом облегчают уборку общественных помещений.



Регулировка высоты сидений по всей длине скамьи.

Высоту сидений Meda Gate можно изменять путем установки дополнительного распорного элемента. Высота увеличивается от стандартной (40 см) до 46 см. Это желательно делать в сочетании с установкой дополнительных табличек для помощи людям с ограниченной подвижностью или пожилым людям садиться и вставать.



Индивидуальная регулировка высоты сиденья.

Дополнительный алюминиевый элемент на ножках позволяет поднимать отдельные сиденья на 6 сантиметров. При желании, подлокотники также можно поднять с использованием такого же устройства. Индивидуальные таблички на сиденьях помогут отличить поднятые сиденья от стандартных, маркируются для разных категорий пассажиров



Таблички для сидений

Полиуретановые спинки сидений Meda Gate могут оснащаться интегрированными табличками, что позволяет выделять определенные группы сидений. Таким образом, отдельные скамьи можно резервировать для семей или лиц с ограниченной подвижностью. Таблички могут также содержать другую информацию, например, рекламу или нумерацию. Индивидуальные таблички на сиденьях помогут отличить поднятые сиденья от сидений со стандартной высотой.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ MEDA GATE



1 Т-образная балка

2 Единые ножки каркаса сиденья

3 Единые ножки кресла кресла-шезлонга

4 Сиденье кресла

5 Сиденье кресла-шезлонга

6 Подлокотник

7 Большой стол

8 Малый стол

9 Торцевая заглушка



Полиуретановое сиденье (Пористая полиуретановая интегральная пена)



Блок сидений из кожи



1 Т-образная балка
2 Одинарная ножка
3 Распорная балка
4 Сиденье кресла

5 Подлокотник
7 Большой стол
8 Малый стол
9 Торцевая заглушка



Каркас сиденья:

Пористая полиуретановая
интегральная пена

Ножка и подлокотник:

Алюминий с порошковым
покрытием

Распорная балка:

Анодированный алюминий с
естественным покрытием

Каркас сиденья:

Кожа

Ножка и подлокотник:

Полированный алюминий

Распорная балка:

Анодированный алюминий с
полированным покрытием (брилл)



Электрический модуль

Электрический модуль монтируется на кронштейнах между сиденьями. Он устанавливается так же, как подлокотник или столик. Модуль хорошо виден, легкодоступен и не мешает проводить чистку. Это отличное решение в случае отсутствия места для установки столов между сиденьями. Модуль можно модифицировать. Он обеспечивает питание от трех розеток или от двух портов USB или mini USB.



Электрический модуль со столиком

Столик модуля монтируется на балку при помощи кронштейнов, а электрический модуль устанавливается в проделанное в столешнице отверстие. Столик модуля устанавливается так же, как подлокотник или стол. Модуль хорошо виден, легкодоступен и не мешает проводить чистку. Его можно легко модифицировать или переустановить при наличии соответствующего стола. При нехватке места, столик можно заменить сиденьем, а модуль установить между сиденьями. Он обеспечивает питание от трех розеток или от двух портов USB.



Электрифицированный стол

Электрифицированный стол специально отливается со встроенными розетками и предназначен для подачи электроэнергии в двухрядные конфигурации стульев Meda Gate. Столешница выполнена из ламината высокого давления (твердый ламинированный материал) и может оснащаться розетками и / или двойными портами USB для подключения четырех пользователей. Блок питания прост в использовании, а его конструкция не позволяет людям ставить на поверхность напитки, что снижает риск короткого замыкания.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Электрический модуль | 5 | Кабельный канал |
| 2 | Электрический модуль со столиком | 6 | Переходник для изменения высоты сиденья |
| 3 | Электрифицированный стол | 7 | Табличка сиденья |
| 4 | Колонка | | |



Электрическая колонка

Электрическую колонку можно устанавливать как на малых, так и на больших столах. Она особенно хорошо подходит для однорядных конфигураций, в которых уже спроектированы столы.

Каждая колонка может иметь до трех силовых розеток или два USB-порта. Она хорошо видна, проста в использовании и не мешает проводить уборку или обслуживание.



BIFMA



Meda Gate соответствует самым высоким стандартам безопасности и противопожарной защиты в общественных местах.

Воспламеняемость изделий Компании «Витра» строго оценивается независимыми испытательными институтами, которые используют признанные международные методы и стандарты для испытаний. Модели Meda Gate соответствуют наиболее широко распространенным европейским требованиям к противопожарной защите:

DIN EN 1021 - Часть 1 и 2

Европейский стандарт для оценки воспламеняемости мягкой мебели.

BS 7176 – Опасность средней степени

Британский стандарт для оценки воспламеняемости мягкой мебели, предназначенной для использования в публичных местах и общественных зданиях.

Наряду с этими двумя важными стандартами, Meda Gate также выполняет многочисленные региональные требования по противопожарной защите. Кроме того, Компания «Витра» предоставляет возможность провести специализированное тестирование системы сидений Meda Gate для конкретных проектов по контракту.



Компания «Витра» рассматривает влияние своей продукции и процесса производства на экологическую среду как основной фактор в процессе проектирования. Экологичность является составной частью изделия и его использования; это часть дизайна.

Дизайн – это не стиль. Это метод, используемый для решения сложных задач. Ценность предметов мебели в повседневной жизни зачастую можно определить только после их использования в течение определенного времени. Они должны быть не только функциональными, но и долговечными - как с точки зрения качества, так и эстетики.

Качество включает в себя долговечность продукции и возможность замены отдельных деталей. Отказ от использования модных стилей означает уход от быстро меняющихся тенденций в эстетике.

Классический дизайн всегда актуален в настоящее время, поэтому изделия в классическом стиле всегда востребованы. Такой дизайн служит прекрасным примером Компании «Витра» для разработки новой продукции.

Помимо конструирования изделий в классическом стиле, задача видится в планировании эффективной функциональной долговечности. С этой целью Компания «Витра» создала испытательный центр, который служит не только для удовлетворения европейским и международным стандартам, но и для проведения собственного более тщательного тестирования изделий в самой Компании.

Эстетическая и функциональная долговечность изделий, достигнутая в результате такого процесса разработки, является важнейшим вкладом Компании «Витра» в устойчивое развитие.

РАЗМЕРЫ



Длина 1090 мм (43 дюйма)



Длина 1090 мм (43 дюйма)



Длина 1260 мм (49^{1/2} дюйма)



Длина 1690 мм (66^{1/2} дюйма)



Длина 1690 мм (66^{1/2} дюйма)



Длина 1860 мм (73^{1/4} дюйма)



Длина 1690 мм (66^{1/2} дюйма)



Длина 1690 мм (66^{1/2} дюйма)



Длина 1860 мм (73^{1/4} дюйма)



Длина 2290 мм (90^{1/4} дюйма)



Длина 2290 мм (90^{1/4} дюйма)



Длина 2460 мм (96^{3/4} дюйма)



Длина 2890 мм (113^{3/4} дюйма)



Длина 2890 мм (113^{3/4} дюйма)



Длина 3060 мм (120^{1/2} дюйма)



Длина 1175 мм (46^{1/4} дюйма)



Длина 1405 мм (55^{1/4} дюйма)



Длина 1730 мм (68 дюймов)



Длина 1860 мм (73^{1/4} дюйма)



Длина 2100 мм (82^{3/4} дюйма)



Длина 2330 мм (91^{3/4} дюйма)



Длина 1860 мм (73^{1/4} дюйма)



Длина 2095 мм (82^{1/2} дюйма)



Длина 2330 мм (91^{3/4} дюйма)



Длина 2460 мм (96^{3/4} дюйма)



Длина 2615 мм (103 дюйма)



Длина 2930 мм (115^{1/4} дюйма)



Длина 3060 мм (120^{1/2} дюйма)




Длина 3295 мм (129^{3/4} дюйма)




Длина 3530 мм (139 дюймов)


РАЗМЕРЫ




Каркас сиденья, кресло и столы




Скамья Meda Gate




Двойная скамья Meda Gate




Кресло Meda Gate



Размеры между осевыми линиями *
Каркасы сидений без подлокотников




Размеры между осевыми линиями *
Каркасы сидений с подлокотниками



Размеры между осевыми линиями *
Каркасы сидений, подлокотники и столы



Сиденья с видом на взлетное поле



Размеры между осевыми линиями *
Кресло, подлокотники и столы

* Для конкретных контрактных проектов размеры между осевыми линиями можно уменьшить по запросу.

ПОКРЫТИЕ И ЦВЕТА

	01 basic dark	Основной темный		66 nero	Черный		09 anodised aluminium, glossy finish	Анодированный алюминий, гляцевое покрытие		03 aluminium polished	Полированный алюминий
	40 chocolate	Шоколад		68 chocolate	Шоколад		05 light silver anodized	Светло-серебристый полированный алюминий		05 light silver powder-coated (smooth)	Светло-серебристый с порошковым покрытием (гладкий)
Каркас сиденья – полиуретан*			Каркас сиденья – спилок* гладкий			Т-образная несущая планка			Основание и подлокотники		
									Стол в комплекте		

* Дополнительные цвета предоставляются под проекты по системе RAL

Арт. № 09149602

Компания «Витра» представлена во всем мире. Своего местного представителя можно найти по адресу: www.vitra.com.

